

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
1	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Fräs- /Drehbearbeitungszentrum (DC380), Fabr. Emco Mecof, Typ Umill 1800, Bj 2016, SN 071602, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC640 HSCI, Verfahrweg X/Y/Z 1.800 x 2.150 x 1.250 mm, Werkzeugaufnahme HSK100, Spindeldrehzahl max. 18.000 U/min, 5-Achs-Maschine, NC-Rundtisch, Ø 1.800 mm, Tischbelastung max. 4.500 kg, Werkzeugwechsler, 88-fach, Späneförderer, Kühlschmiermittel-Hochdruckanlage, IKZ, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, Inhalt: 1 Posten Werkzeugaufnahmen, Typ HSK100	
2	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Fabr. Garant, L 2.000 mm, Unterbau, 6 Auszüge, aufgesetztes Werkzeugspannsystem, Montagestuhl, Inhalt: Handwerkszeug, Trennwand, L 3.000 mm, fahrbar	
3	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Industriesauger, Fabr. Ghibli, ohne Typenschild	
4	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Portalfräsmaschine (DC155), Fabr. Emco Mecof, Typ Dynamill SL, Bj 2015, SN 031567, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC560 HSCI, Verfahrweg X/Y/Z 7.000 x 3.000 x 1.500 mm, Werkzeugmesssystem, Fabr. Renishaw, taktil, automatischer Kopfwechsler, 3 Fräsköpfe, 1 x Orthogonalkopf, mechanisch, Drehzahl max. 6.000 U/min, 1 x Elektrospindel, Drehzahl max. 21.000 U/min, 1 x Fix-Wechselkopf, Drehzahl max. 3.000 U/min, Drehmoment max. 1.200 Nm, Werkzeugwechsler, 24-fach (12 x HSK-A63, 12 x ISO-50), 2 x Späneförderer, Schutzumhausung, Zubehör: 2 Aufspann-Nutenwürfel, 1 Posten Spannmittel, Zubehör: Entstaubungsanlage	
5	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Fabr. Garant, Holz/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, 2 aufgesetzte Werkzeugträger-Spannvorrichtungen, Fabr. Walter, Drehstuhl, Teleskopschubladenschrank, Fabr. Garant, 6 Auszüge, Inhalt, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt	
6	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Fräs- /Bohrwerk (DC153), Fabr. TOS VARNSDORF, Typ WHQ13CNC, Bj 2013, SN 3930, Verfahrwege X/Y/Z 4.000 x 2.500 x 1.600 mm, NC-Rundtisch, Ø 2.500 x 1.800 mm (W-Achse), Tischbelastung max. 25 t, Spindeldrehzahl max. 3.000 U/min, Werkzeugaufnahme, Typ ISO-50, Spindelkühlung, Werkzeugwechsler, 63-fach, Schutzumhausung, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC530, elektronisches Handrad, Zubehör: 2 Aufspannwinkel	
7	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Fräs- /Bohrwerk (DC151), Fabr. TOS VARNSDORF, Typ WHN 13.8 CNC, Bj 2001, SN 2103, Retrofit 2015, Anschlussleistung 82 kVA, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC426, Verfahrwege X/Y/Z 4.000 x 2.500 x 1.600 mm, NC-Rundtisch (W-Achse), Tischmaß 2.200 x 1.800 mm, Tischbelastung max. 12.000 kg, Spindeldrehzahl max. 2.500 U/min, Werkzeugaufnahme ISO-50, Späneförderer, Zubehör: 4 Aufspannwürfel, div. Ausführungen	
8	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 7 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, 4 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Inhalt: Handwerkszeug, Spannmittel, Montagedrehstuhl, Werkzeugwagen, Fabr. Unior, Typ Eurostyle 6	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
9	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Portalfräsmaschine (DC377), Fabr. Mecof, Typ Dynamill 3000/L, Bj 2002, SN 040241, Verfahrwege X/Y/Z 7.000 x 3.000 x 1.500 mm, 2 Wechselköpfe, 1 x Orthogonalkopf, Spindeldrehzahl max. 3.000 U/min, 1 x Elektroschmelze, Drehzahl max. 21.000 U/min, autom. Kopfwechsler, Werkzeugwechsler, 24-fach (12 x HSK-A63 + 12 x ISO-50), Schutzumhausung, 2 x Späneförderer, Steuerung, Fabr. Fidia, abgel. BS 19.504, Zubehör: 1 Posten Spannmittel, Entstaubungsanlage f. Achsführungen, Defekte: Lager f. Spindel-Z-Achse defekt, Reparaturkosten ca. 10.000 €	
10	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Holz, L 2.000 mm, 3-türig, 3 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Teleskopschubladenschrank, 7 Auszüge, Inhalt, Montagedrehstuhl	
11	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Industrie-Computerrack, Metall, 2-türig, Inhalt: PC, Monitor, Tastatur, Maus	
12	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Industriesauger, Fabr. Ghibli, Typ AZ45, SN 000092, Leistungsaufnahme 5.500 W	
13	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Portalfräsmaschine (DC152), Fabr. Wotan, Typ RAMCUT 2, Bj 2004, SN 66302, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 840D, Verfahrweg X/Y/Z 4.000 x 1.800 x 1.200 mm, Tischbelastung max. 10.000 kg, Spindeldrehzahl max. 5.000 U/min, Werkzeugaufnahme ISO-50, Spindelkühlung, Schutzumhausung, Späneförderer, Zubehör: 1 Posten Spannmittel	
14	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Holz/Metall, L 2.000 mm, 9 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, Teleskop-Schubladenschrank, Fabr. Garant, 7 Auszüge, Inhalt, 3 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, div. Ausführungen, Inhalt	
15	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Industriesauger, Fabr. Ghibli, Typ AZ4TEC, SN 001529, Leistungsaufnahme 5.500 W	
16	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	10 Späneschüttkübel (gelb), Fassungsvermögen 0,75 m ³ , fahrbar, Gabelstaplerrücknahme	
17	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Nitrogen-Erzeugungsanlage, best. aus: Schraubenverdichter, Fabr. MAC3, Typ MSC22, Bj. 2021, SN VD015870, Verdichterenddruck 10 bar, Öl-/Wasserabscheider, Fabr. Domnick Hunter, Typ ES2150, Kolbenkompressor, Fabr. MAC3, Typ Booster 10, Bj. 2020, SN PS04497, Verdichterenddruck 10 bar, NO ₂ -Speicher, Fabr. Dalgakiran, Typ DAT500, Fassungsvermögen 500 l, Gasgenerator, Fabr. Parker, Typ Nitrosearch, Filtermodul, Typ OFAS HL, 3 Speicherbehälter, Fabr. Sicc-Tech, Typ 1000/20011V, Fassungsvermögen 1.000 l, Stahl, verzinkt, stehend, Bühnenkonstruktion, Anlagensteuerung	
18	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	4 Stapelpaletten, jew. 3.000 x 1.200 mm, Nenntragfähigkeit 2.500 kg, f. Blechtransport	
19	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Roboter-Laserhärteanlage, Fabr. ALOtec, Typ Laseranlage DLHA, Bj 2008, SN P110 RITS SI, best. aus: Kabine, Sektionalrolltor, Grundfläche 4.500 x 4.500 mm, 6-Achs-Industrieroboter, Fabr. Reis, Typ RV40, Bj. 2007, SN 3252924?, Drehschwenktisch, Fabr. Reis, Typ RDKVv05, Bj. 2007, SN 3252924, optisches System, Kühlaggregat, Fabr. Riedel, Anlagensteuerung, Posten Zubehör	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
20	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Laserschneidanlage (DC700), Fabr. Trumpf, Typ Lasercell 1005, Bj 2000, SN 240372, Laser Typ TLF 3200, Laserleistung 3.200 W, Anschlussleistung 64 kVA, Maschinengewicht 8.500 kg, Verfahrswege X/Y/Z 4.000 x 1.500 x 500 mm, C-Achse 360°, B-Achse +- 120°Schutzumhausung, Anlagensteuerung, Kühleinrichtungen, Entstaubungsanlage, Zubehör: 2 Lagerregale, Eigenbau, div. Ausführungen, Werkbank, Holz, 6 Auszüge, Inhalt	
21	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Industriesauger, Fabr. Ghibli, Typ AZ45, SN 000002, Leistungsaufnahme 5.500 W	
22	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Elektro-Deichselhochhubwagen, Fabr. Rimat, Typ BHV-1251, Bj 1986, SN 52952, Nenntragfähigkeit 1.250 kg, Batterieladegerät	
23	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	3 Stapelpaletten (gelb), 3.000 x 1.200 mm, Nenntragfähigkeit 2.500 kg, jew. f. Blechtransport	
24	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Universal-Fräsmaschine, Fabr. Droop + Rein, Typ FS100ki, Bj 1982, Auftragsnr. 05165, Verfahrswege X/Y/Z 1.250 x 600 x 600 mm, Magnetaufspannplatte, Steuerung, Fabr. Fidia, Typ C1, Zubehör, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig	
25	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Universal-Fräsmaschine, Fabr. Droop + Rein, Typ FS130gki, Bj 1982, Auftragsnr. 05442, Verfahrswege X/Y/Z 1.900 x 900 x 900 mm, Steuerung, Fabr. Fidia, Typ C1, Zubehör: Werkbank, aufgesetzter Backenschraubstock, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt	
26	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Entgratmaschine, Fabr. WD	
27	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Bearbeitungszentrum (DC376), Fabr. Famup, Typ MC120E, Bj 2002, SN 12012302, Maschinengewicht 8.700 kg, Verfahrswege X/Y/Z 1.200 x 800 x 820 mm, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Defekte: Hauptspindel defekt	als Ersatzteilträger
28	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Bearbeitungszentrum (DC376), Fabr. Famup, Typ MC120E, Bj 2004, SN M-120.208.04, Maschinengewicht 9.500 kg, Verfahrswege X/Y/Z 1.200 x 600 x 600 mm, Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Werkzeugaufnahme, Typ SK40, Werkzeugwechsler, 40-fach, Späneförderer, Kühlschmiermittelanlage, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ ITNC530, Zubehör: hydr. Maschinenschraubstock, BB 125 mm, 1 Posten Werkzeugaufnahmen, Typ SK40	
29	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Fabr. Garant, Holz/Metall, L 1.500 mm, Unterbau, 1-türig, 4 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, aufgesetzte Werkzeugträger-Spannvorrichtung, 2 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Inhalt, Industrie-Computerrack (ohne Inhalt)	
30	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Fabr. Garant, Holz/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, 9 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, Schubladenschrank, Metall, 8 Auszüge, 2 Drehstühle	
31	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Bearbeitungszentrum (DC379), Fabr. Fineteci, Typ SMV-1600-3B, Bj 2008, SN 0804045, Verfahrswege X/Y/Z 1.200 x 700 x 700 mm, Spindeldrehzahl max. 1.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK50, Werkzeugwechsler, 24-fach, Späneförderer, Steuerung, Fabr. Mitsubishi, Hochdruckmaschinenschraubstock, Zubehör: 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK50	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
32	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Fabr. Garant, Holz/Metall, L 1.200 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Montagedrehstuhl	
33	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Fräs- /Bohrwerk (DC154), Fabr. Chang, Typ CBA-110, Bj 2008, SN 9720, Verfahrenweg X/Y/Z 1.500 x 1.400 x 1.400 mm, Spindeldrehzahl max. 3.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK50, Tischbelastung max. 7.000 kg, Späneförderer, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Zubehör, Spindelkühlung, Hydraulikkühlung	
34	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Takumi, Typ H12, Bj 2019, SN H12177, Anschlussleistung 60 kVA, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC640, Verfahrenweg X/Y/Z 1.250 x 950 x 580 mm, Tischbelastung max. 2.000 kg, Spindeldrehzahl max. 20.000 U/min, Werkzeugaufnahme HSK-A63, Laser-Werkzeugüberwachung, Fabr. Blum, Werkzeugwechsler, 30-fach, Späneförderer, Spindelkühlung, Zubehör: Hochdruck-Maschinenschraubstock, Fabr. Promat, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: 1 Posten Werkzeugaufnahmen HSK-A63	
35	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Holz/Metall, L 1.500 mm, Unterbau, 8 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, aufgesetztes Werkzeugträger-Spannsystem, Fabr. Kintec, Etagentransportwagen, Drehstuhl	
36	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkzeugwagen, Fabr. Unior, Typ Eurostyle 6, Inhalt: Handwerkszeug	
37	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Bearbeitungszentrum (DC 374), Fabr. Mandelli, Typ Thunder 500, Bj 2000, SN 7312, Verfahrenweg X/Y/Z 700 x 700 x 700 mm, Palettenwechsler, Maschine defekt	Entsorgung
38	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Gefahrgut-Auffangwanne (grau), Stahl, Fassungsvermögen 500 l, Gabelstaplernaufnahme	
39	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Gefahrgut-Auffangwanne (orange), kranbar, Fassungsvermögen 200 l	
40	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkzeugschleifmaschine, Fabr. O.E.M.M.E., Typ 4/60, Bj 2017	
41	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkzeugschleifmaschine, Fabr. Top Work, Typ M-40, Bj 2009	
42	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Industriesauger, Fabr. Ghibli, Typ AZ4TEL, SN 001531, Leistungsaufnahme 5.500 W	
43	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Industriesauger, Fabr. Ghibli, Typ AZ45, Bj 2015, SN 1015-001317, Leistungsaufnahme 5.600 W	
44	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Bearbeitungszentrum (DC378), Fabr. Tajmac ZPS, Typ MCV2318, Bj 2017, SN V380100102, Maschinengewicht 32.000 kg, Verfahrenweg X/Y/Z 2.300 x 1.500 x 1.050 mm, Spindeldrehzahl max. 14.000 U/min, Werkzeugaufnahme, Typ HSK-A100, IKZ, Kühlschmiermittel-Hochdruckanlage, Werkzeugwechsler, 50-fach, Späneförderer, Lasermesseinrichtung, Fabr. Renishaw, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC640, Zubehör: Hochdruck-Maschinenschraubstock	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
45	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Fabr. Garant, Holz/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, aufgesetztes Werkzeugträger-Spannsystem, Montagedrehstuhl	
46	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Senkerodiermaschine (DC428), Fabr. JSEDM, Typ CNC-EB800L, Bj 2010, SN GAU2200EEL, Verfahrweg X/Y/Z 800 x 600 x 400 mm, Steuerung, Typ 120A, Zubehör: Hochdruck-Maschinenschraubstock	
47	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Metall, Eigenbau, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, aufgesetzter Backenschraubstock, Schubladenschrank, 8 Auszüge, Inhalt	
48	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Laser-Signiermaschine, Fabr. DBK, Werkbank, Holz/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, Inhalt	
49	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Schleifmaschine, Fabr. Top Work, Typ TG-60.C, Bj 2009, SN 15208, 5-achsig, Zubehör: Werkbank, Fabr. Garant, Holz/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, 6 Auszüge, aufgesetztes Werkzeugträgerspanngerät, 2 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Schubladenschrank, Fabr. Garant, Metall, 5 Auszüge, Inhalt	
50	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Drahterodiermaschine (DC424), Fabr. Fanuc, Typ Robocut Alpha-C600iB (A04B-0241-B201), Bj 2016, SN P1680800062, Anschlussleistung 13 kVA, Verfahrweg X/Y/Z 600 x 400 x 310 mm, Steuerung, Fabr. Fanuc, Series 31i-W Modell B	
51	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Drahterodiermaschine (DC424), Fabr. Fanuc, Typ Alpha-C600iA (A04B-0326-B001#D5), Bj 2015, SN P1516A910, Maschinengewicht 1.000 kg, Anschlussleistung 16 kVA, Verfahrweg X/Y/Z 600 x 400 x 310 mm, Steuerung, Fabr. Fanuc, Series 31i-W Modell B	
52	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Drahterodiermaschine (DC424), Fabr. Fanuc, Typ Robocut Alpha-1iB (A04B-0314-B001#E5), Bj 2003, SN P038B1836, Maschinengewicht 3.000 kg, Anschlussleistung 13 kVA, Verfahrwege X/Y/Z 550 x 370 x 310 mm, Steuerung, Fabr. Fanuc, Series 180is-WB	
53	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Drahterodiermaschine (DC424), Fabr. Fanuc, Typ Robocut Alpha-C600iB (A04B-0328-B003#D5), Bj 2018, SN P1816B696, Maschinengewicht 3.000 kg, Anschlussleistung 13 kVA, Verfahrweg X/Y/Z 600 x 400 x 310 mm, Steuerung, Fabr. Fanuc, Series 31i-W Modell B	
54	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Schwerlastregal, L 3.000 mm, Ständerhöhe 1.400 mm, 3 Ebenen	
55	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Koordinatenschleifmaschine (DC472), Fabr. VEB Micromat Dresden, Typ SKoE 630x1000/1NC3, SN 1485.09.07, Maschinengewicht 4.500 kg, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 3M GA 4B	
56	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Industrie-Computerrack, Metall, 2-türig, Inhalt: PC, Monitor, Handscanner, Tastatur, Maus	
57	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Koordinatenschleifmaschine (DC472), Fabr. VEB Micromat Dresden, Typ SKoE630x1000/NC3 Variante 101, SN 1485.09.26, Maschinengewicht 4.500 kg, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 828D	
58	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Holz/Metall, Unterbau, 7 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, Schubladenschrank, Fabr. Micromat, 7 Auszüge, Inhalt: Maschinenzubehör	
59	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 Werkbank, Fabr. Garant, Holz/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, 3 Werkzeugschränke, Metall, 2-türig, Montagedrehstuhl	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
60	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ mechanische Bearbeitung	1 CNC-Bearbeitungszentrum (DC371), Fabr. C.B. Ferrari, Typ D432, Bj 2004, SN 2005018, Maschinengewicht 22.000 kg, Steuerung ELEXA E580, Verfahrweg X/Y/Z 3.000 x 2.200 x 1.000 mm, 5 Achsen, NC-Rundtisch, Tisch-Ø 1.200 mm, Tischbelastung max. 5.000 kg, Pinole, Spindeldrehzahl max. 12.000 U/min, Werkzeugaufnahme, Typ SK50, Werkzeugwechsler, 16-fach, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK50, Werkbank, Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 9 Auszüge, Inhalt, Drehstuhl	
61	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 CNC-Bearbeitungszentrum (DC373), Fabr. C.B. Ferrari, Typ D21A, Bj 1997, SN 97008, Anschlussleistung 15 kA, Steuerung, Typ ELEXA E520D, Verfahrwege X/Y/Z 1.600 x 1.600 x 630 mm, Spindelpinole, NC-Rundtisch, Ø ca. 1.000 mm, Wechseltisch, Spindeldrehzahl max. 12.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK50, Späneförderer, Zubehör: Wechseltisch, Werkbank, Fabr. Garant, 1 Posten Maschinenzubehör	
62	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Universal-Fräsmaschine (DC372), Fabr. Böhner & Köhle, Typ F63.100, Bj 1989, SN 659, Steuerung, Fabr. Fidia, Typ FFM235 6-achsig, Verfahrwege X/Y/Z 2.400 x 1.200 x 900 mm, C-/W-/B-Achse, Zubehör: Werkzeugträger-Transportwagen, Inhalt: 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK50	
63	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Industriesauger, Fabr. Ghibli, Typ AZ45, SN 000008, Leistungsaufnahme 5.500 W	
64	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 CNC-Bearbeitungszentrum (DC376), Fabr. Famup, Typ MCL 120 E, Bj 2003, SN 10099703, Maschinengewicht 6.500 kg, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC420, Verfahrwege X/Y/Z 1.200 x 600 x 600 mm, Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK40, 30-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Zubehör: Hochdruck-Maschinenschraubstock, BB 160 mm	
65	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 CNC-Bearbeitungszentrum (DC376), Fabr. Famup, Typ MCL 120 E, Bj 2003, SN 12020403, Maschinengewicht 9.500 kg, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC425, Verfahrwege X/Y/Z 1.200 x 800 x 820 mm, Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK40, 30-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Zubehör: Hochdruck-Maschinenschraubstock, BB 160 mm, defekte Harddisk	Maschine seit ca. 4 Jahren außer Betrieb
66	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Werkbank, Holz/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, 3 Auszüge, 3-türig, Montagedrehstuhl, aufgesetztes Werkzeugträger-Spanngerät, Schubladenschrank, Metall, 8 Auszüge	
67	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Schwerlast-Montageregal (gelb), Stahl, L 3.000 mm, Ständerhöhe ca. 1.200 mm, 2 Ebenen	
68	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Werkzeugwagen, Fabr. Unior, Typ Eurostyle 6, Inhalt: Handwerkszeug	
69	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 mobile Pneumatik-Fettpresse	
70	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Industrie-Computerrack, Metall, Inhalt: PC, Monitor, Handscanner, Tastatur, Maus	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
71	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 CNC-Fräsmaschine (DC378), Fabr. Sigma, Typ SDV-2215H, Bj 2010, SN DV-2212, Anschlussleistung 50 kVA, Maschinengewicht 26.230 kg, Verfahrswege X/Y/Z 2.200 x 1.500 x 760 mm, Spindeldrehzahl max. 6.000 U/min, Werkzeugaufnahme ISO50, 20-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Spindelkühlung, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC425	
72	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Werkbank, Metall/Holz, L 2.000 mm, aufgesetztes Werkzeugträger-Spannsystem, Unterbau, 3-türig, 3 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, Montagedrehstuhl, 2 Werkzeugschränke, Metall, je 2-türig	
73	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Werkzeugwagen, Fabr. Unior, Typ Eurostyle 6, Inhalt: Handwerkszeug	
74	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 CNC-Bearbeitungszentrum (DC376), Fabr. Famup, Typ MCL 120 E, Bj 2001, SN 10073101, Maschinengewicht 6.500 kg, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC425, Verfahrswege X/Y/Z 1.200 x 600 x 600 mm, Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK40, 24-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK40, Etagentransportwagen, Inhalt: 1 Posten Spannmittel	
75	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Werkbank, Metall/Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 7 Auszüge, Montagedrehstuhl, abgesetztes Werkzeugträger-Spannsystem	
76	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Schwerlastregal (gelb), L 3.000 mm, 3 Ebenen, Ständerhöhe 1.400 mm	
77	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 PC, Intel Core i5, 19"-Monitor, Tastatur, Maus, Handscanner	
78	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 CNC-Bearbeitungszentrum (DC376), Fabr. Famup, Typ MCL 120 E, Bj 2001, SN 10073601, Maschinengewicht 6.500 kg, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC425, Verfahrswege X/Y/Z 1.200 x 600 x 600 mm, Spindeldrehzahl max. 10.000 U/min, Werkzeugaufnahme SK40, 30-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Defekte: Hauptspindel defekt	als Ersatzteilträger
79	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Induktions-Werkzeugschrumpfgerät, Fabr. Bilz, Typ ISG3400, Bj 2014	
80	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Takumi, Typ H12, Bj 2018, SN H12168, Anschlussleistung 60 kVA, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC640, Verfahrswege X/Y/Z 1.250 x 950 x 580 mm, Tischbelastung max. 2.000 kg, Spindeldrehzahl max. 15.000 U/min, Werkzeugaufnahme HSK-A63, Laser-Werkzeugüberwachung, Fabr. Blum, Werkzeugwechsler, 30-fach, Späneförderer, Spindelkühlung, Zubehör: 2 Hochdruck-Maschinenschraubstücke, BB je 160 mm	
81	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Werkbank, Fabr. Garant, Metall/Holz, L 1.500 mm, Unterbau, 9 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
82	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Tajmac-ZPS, Typ H630, Bj 2020, SN V430C0052, Maschinengewicht 16.200 kg, Spindeldrehzahl max. 14.000 U/min, Werkzeugaufnahme HSK-A100, Verfahrswege X/Y/Z 750 x 700 x 770 mm, 4-achsig, NC-Rundtisch (B-Achse), IKZ, 70 bar, Werkzeugkühlung durch Spindel (Druckluft), Spindelkühlung, Palettenwechsler, 52-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Werkzeug-Lasermesssystem, Fabr. Renishaw, Typ RMP 60, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC 640	
83	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Werkbank, Fabr. Garant, Metall/Holz, L 1.500 mm, Unterbau, 9 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, Drehstuhl, Trennwandsystem fahrbar	
84	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Schwerlastregal (gelb), L 3.000 mm, Ständerhöhe 1.200 mm, 2 Ebenen	
85	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Schwerlastregal (gelb), L 3.000 mm, Ständerhöhe 1.200 mm, 2 Ebenen	
86	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Außenrundscheifmaschine (DC450), Fabr. Livnica Kikinda, Typ C 12 U 1100, SN 24930, Innenschleifeinrichtung, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	
87	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Außenrundscheifmaschine (DC450), Fabr. Livnica Kikinda, Typ AFB-500, Bj 1995, SN 2374, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	
88	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Außenrundscheifmaschine (DC450), Fabr. ST Supertec, Typ G32P-100NC, Bj 2010, SN GD10005, Entstaubungsanlage, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	
89	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Industrie-Computerrack, Metall, 2-türig, Inhalt: PC, Monitor, Handscanner, Tastatur, Maus	
90	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Flachscheifmaschine (DC470), Fabr. Livnica Kikinda, Typ URB-A-1000, Bj 1995, SN 7802, defekt, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	
91	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 NC-Flachscheifmaschine, Fabr. ST-Supertec, Typ Planotec 2040NC, Bj 2010, SN PD10003, Zubehör: Entstaubungsanlage, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	
92	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Flachscheifmaschine (DC470), Fabr. TOS, Typ BN102 P, Bj 1986, SN 045911, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	
93	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Flachscheifmaschine (DC470), Fabr. Delta, Typ Synthesis 650/400 Diastep 3, Bj 2004, SN 040115.1531, Maschinengewicht 2.500 kg, Zubehör: Entstaubungsanlage, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	
94	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Industriesauger, Fabr. Ghibli	
95	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 mobiles Ölreinigungsgerät, Fabr. HB	
96	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 CNC-Flachscheifmaschine, Fabr. Delta, Typ Mini 12 CN, Bj 2019, SN 191128.1810 SX, Maschinengewicht 6.000 kg, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
97	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 NC-Flachschleifmaschine, Fabr. Perfekt, Typ PFG-80150AHR, Bj 2010, SN 1085004, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör, Werk Tisch, Eigenbau, Drehstuhl	
98	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Schwerlastregal (gelb), L 3.000 mm, Ständerhöhe 1.000 mm, 2 Ebenen	
99	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Hochdruck-Maschinenschraubstock, Fabr. Hilma Römheld, Typ NC160, BB 160 mm	
100	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	5 Cleaningpoints, Eigenbau, fahrbar	
101	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Doppelschleifbock, Typ MD3220HD, Schleifscheiben-Ø 200 mm, Untergestell	
102	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 CNC-Drehmaschine (DC625), Fabr. Yamazaki Mazak, Typ QTN-200 1000 L, Bj 2003, SN 164785, Maschinengewicht 5.200 kg, Spindeldrehzahl max. 3.000 U/min, Spannfutter, Fabr. Kitagawa, Typ PE208A615, 12-fach Werkzeugrevolver ohne anetr. Werkzeuge, Späneförderer, Steuerung, Fabr. Mazak, Typ Mazatrol 640 T, Zubehör: 1 Posten harte/weiche Backen, Werkzeugschnellwechsler, Schubladenschrank, Metall, Inhalt: Maschinenzubehör, Werkzeugschrank, Metall, Inhalt: Maschinenzubehör, Lagerregal	
103	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Industrie-Computerrack, Metall, 2-türig, Inhalt: PC, Monitor, Handscanner, Tastatur, Maus	
104	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 CNC-Drehmaschine (DC625), Fabr. TONGTAI, Typ TNL-130AIIIS, Bj 2012, SN 029565, Anschlussleistung 30 kVA, Spindeldrehzahl max. 3.500 U/min, 12-fach Werkzeugrevolver, 6 anetr. Werkzeuge, Dreh-Ø max. 260 mm, Drehlänge max. 400 mm, Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series Oi-TG, Stangenlader, Fabr. Fedeg, Typ GH-65, Bj. 2008, SN 14993303, Zubehör: 1 Posten harte/weiche Backen, Schubladenschrank, 8 Auszüge, Inhalt: Maschinenzubehör, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	
105	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Mobilwerkbank, Fabr. Eurokraft, 1-türig, 4 Auszüge	
106	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Werkzeugschleifmaschine, Fabr. Feinmechanik, Typ SOE/75-3450, Werkzeugschrank, Metall, 1-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	
107	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Werkzeugschleifmaschine, Eigenbau, Untertisch	
108	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Industrie-Computerrack, Metall, 2-türig, Inhalt: PC, Handscanner, Monitor, Tastatur, Maus	
109	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 L+Z-Drehmaschine (DC610), Fabr. Prvomajska, Typ TNP160B, Dreh-Ø über Bett max. ca. 320 mm, Spitzenweite max. 1.000 mm, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	
110	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Vertikal-Fräsmaschine (DC110), Fabr. FEHLMANN, Typ Picomax 54, Bj 2002, SN 14002026, Steuerung, Fabr. Heidenhain, 15-fach Werkzeugwechsler, Zubehör: Hochdruck-Maschinenschraubstock, Fabr. Atorn, Typ MM-G125, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
111	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Potisje, Typ PA30, Bj 1973, SN 2329, Dreh-Ø über Bett max. ca. 600 mm, Spitzenweite ca. 1.200 mm, Zubehör: Lünette, 2 Werkzeugschränke, Metall, je 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör, Wechsel-Spannfutter (4 Backen), Lagerregal, Eigenbau, Inhalt	
112	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 industrieller 3D-Drucker, Fabr. Optomec, Typ 850-R, Bj 2007, SN 2013, Bauraum 900 x 1.500 x 900 mm, 5-achsig, IPG-Faserlaser, Leistung 1,0 kW, Zubehör: Werkbank, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, 2 Etagentransportwagen	Funktion ungewiss
113	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Schweißstisch, Fabr. Förster, ca. 2.500 x 1.200 mm	
115	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	10 Späneschüttkübel, Eigenbau, Fassungsvermögen je 0,75 m³, Gabelstapleraufnahme, fahrbar, Kippeinrichtung	
116	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Zweiträger-Brückenkran (393), Fabr. insem-Atmos, Bj 2000, Nenntragfähigkeit 10.000 kg, Spannweite 13.850 mm, Objekt M2 101 x 13,85 m, Funkfernbedienung	
117	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Zweiträger-Brückenkran (394), Fabr. insem-Atmos, Bj 2000, Nenntragfähigkeit 20.000/5.000 kg, Spannweite 13.850 mm, Projektnr. MZ20/5 t x 13,85 m, Wendevorrichtung, Funkfernbedienung	
118	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Einträger-Brückenkran, Fabr. insem-Atmos, Typ MZ 5/2x1,6 t, Bj 2010, SN 1387, Wendevorrichtung 2x 1.600 kg, Nenntragfähigkeit 5.000 kg, Spannweite 13.850 mm, Flurbbedienung	
119	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Einträger-Brückenkran (41), Fabr. Imko, Bj 1995, Nenntragfähigkeit 5.000 kg, Spannweite ca. 13.850 mm, Flurbbedienung	
120	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 1/ Produktion	1 Einträger-Brückenkran (48), Fabr. Imko, Bj 1996, Nenntragfähigkeit geschätzt ca. 2.000 kg, Spannweite ca. 13.850 mm, Flurbbedienung	
121	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Portalfräsmaschine, Fabr. Fpt, Typ Dincox 350, Bj 2022, SN DX0222146, Maschinengewicht 48.945 kg, 2 Wechsellspindeln, Orthogonalfräskopf, elektr., max. 8.000 U/min, Spindelkopf 2 elektr., max. 15.000 U/min, Werkzeugaufnahme HSK-A100, Verfahrenswege X/Y/Z 2.500 x 3.500 x 1.300 mm, 5-Achs-Maschine, autom. Kopfwechsler, 50-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ ITNC 640, Schutzumhausung	
122	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbank, Metall/Holz, L 2.000 mm, Unterbau, 9 Auszüge, Inhalt: Handwerkszeug, Drehstuhl	
123	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 PC, Intel Core i5, 20"-Monitor, Tastatur, Maus	
124	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Industriesauger, Fabr. Elektro Maschinen	
125	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Gewindeschneidmaschine, Fabr. Rascamat, Typ Dragon, Bj 2019, SN 088, auf Werkbank, 1.000 x 2.000 mm, fahrbar	
126	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Metall/Holz, L 3.000 mm, 2 aufgesetzte Backenschraubstöcke, Unterbau, 18 Auszüge, Inhalt: Aufsatzbord, Medienversorgung	
127	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Metall/Holz, L 3.000 mm, Unterbau, 18 Auszüge, Inhalt: Aufsatzbord, Medienversorgung	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
129	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Metall/Holz, L 3.000 mm, aufgesetzter Backenschraubstock, Unterbau, 18 Auszüge, Inhalt: Aufsatzbord, Medienversorgung	
130	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Metall/Holz, L 3.000 mm, 2 aufgesetzte Backenschraubstöcke, Unterbau, 18 Auszüge, Inhalt: Aufsatzbord, Medienversorgung	
131	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Metall/Holz, L 3.000 mm, 2 aufgesetzte Backenschraubstöcke, Unterbau, 18 Auszüge, Inhalt: Aufsatzbord, Medienversorgung	
132	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Metall/Holz, L 3.000 mm, aufgesetzter Backenschraubstock, Unterbau, 18 Auszüge, Inhalt: Aufsatzbord, Medienversorgung	
133	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Metall/Holz, L 3.000 mm, 2 aufgesetzte Backenschraubstöcke, Unterbau, 18 Auszüge, Inhalt: Aufsatzbord, Medienversorgung	
134	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Metall/Holz, L 3.000 mm, aufgesetzter Backenschraubstock, Unterbau, 18 Auszüge, Inhalt: Aufsatzbord, Medienversorgung	
135	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Bebo, Typ E18, SN 79, Maschinenschraubstock	
136	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Bandsägemaschine, Fabr. HK, Sägeband-Schweißvorrichtung, Fabr. Idea ???	
137	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Säulenbohrmaschine, Typ PSB-3, Bj 1981, SN 11/81/21, Maschinenschraubstock	
138	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Industrie-Computerrack, Metall, 1-türig, best. aus: PC, Monitor, Tastatur, Maus	
139	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	10 Mobilwerkbanken, untersch. Ausführungen u. Fabr., teilw. m. Inhalt: Handwerkszeug	
140	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	10 Mobilwerkbanken, untersch. Ausführungen u. Fabr., teilw. m. Inhalt: Handwerkszeug	
141	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	10 Mobilwerkbanken, untersch. Ausführungen u. Fabr., teilw. m. Inhalt: Handwerkszeug	
142	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	10 Mobilwerkbanken, untersch. Ausführungen u. Fabr., teilw. m. Inhalt: Handwerkszeug	
143	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	10 Etagen-Transportwagen, untersch. Ausführungen u. Fabr.	
144	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	10 Etagen-Transportwagen, untersch. Ausführungen u. Fabr.	
145	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	100 Schwerlast-Ablageböcke, untersch. Ausführungen u. Traglasten	
146	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkzeugschrank, Fabr. Garant, Metall, 2-türig, ca. 1.000 x 1.900 mm	
147	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Lagerregal, Stahl, Eigenbau, L 2.500 mm, Metall-(Keine Vorschläge), Inhalt: Schrauben	
148	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Heißpresse, Typ TMP1700	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
149	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Tischbohrmaschine, Fabr. Dalmastroi, Typ BDS-2, Bj 1974	
150	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Tischbohrmaschine, Fabr. Dalmastroi, Typ BDS-2, Bj 1974	
151	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Eigenbau, L 3.000 mm, Unterbau, 6-türig, Werkzeugschrank, Fabr. Garant, Metall, 2-türig, 1.000 x 1.900 mm	
152	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Doppelschleifbock, Fabr. Femi, Typ 194, Untergestell	
153	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Schwerlast-Transportanhänger, 2-achsig, Tragfähigkeit 25.000 kg	
154	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Schwerlast-Transportanhänger, 2-achsig, Tragfähigkeit 25.000 kg	
155	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Radialbohrmaschine (DC350), Typ RB70, Nutenaufspannwürfel, 4 Werkzeugschränke, Metall, je 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör, Lagerregal, Stahl, Eigenbau, L 3.000 mm, Inhalt: 1 Posten Schnittproben	
156	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbank, Fabr. Garant, Metall/Holz, L 1.500 mm, Unterbau, 5 Auszüge, Drehstuhl	
157	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Computerrack, Inhalt: PC, Monitor, Tastatur, Maus	
158	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Hebelmesserschere, Eckenstanze, Handspindelpresse	
159	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Industriesauger, Fabr. Ghibli	
160	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Gabelhubwagen, Fabr. Lifter, Typ GS-Basic 22S4, Bj 2015, SN HL10223973, Tragfähigkeit 2.200 kg	
161	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Schweißstisch, Eigenbau, L 2.000 mm	
162	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	5 Lastmagnete, untersch. Fabr./Traglasten	
163	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Metallbandsäge (DC505), Fabr. Ferena SLO, Typ SL520, Bj 2001, SN S01195, Zulauf-Rollenbahn	
164	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Metallbandsäge (DC505), Fabr. iB, Typ PE-TRA H300, Bj 1995, Zubehör: Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, Inhalt: Maschinenzubehör	
165	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Brennschneidanlage, Fabr. MicroStep, Typ OxyCut 6001.25G, Bj 2017, SN 2215, Bearbeitungsbereich 6.000 x 2.500 mm, Steuerung, Fabr. Microstep	
166	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 mobiles Fasslager, 4 Slots à 200 l	
167	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 mobiles Fasslager, 4 Slots à 200 l	
168	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Feststoff-Strahlanlage, Fabr. Ferro Crtalic, Typ Blast 3 Softline + VM, Bj 2004	
169	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Abkantpresse, Fabr. Hesse, Typ HAP2560, Bj 2004, SN 7023045293, Presskraft 60 t, Hub 135 mm, Zubehör: 2 Werkzeugschränke, Metall, je 2-türig, Inhalt	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
170	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 hydraulische 4-Säulen-Probierpresse, Fabr. Tian Duan, Typ YTC34-3000, Bj 2010, SN 001, Anschlussleistung 640 kW, Tischmaß 6.000 x 3.000 mm, Untertisch m. Ziehkissen, Ziehkissenhub 500 mm, Ziehkissenkraft unten min/max. 60/600 t, Obertisch m. Ziehkissen, Ziehkissenhub 200 mm, Ziehkissenkraft oben min/max. 30/400 t, Werkzeug für min/max. 500/1.700 mm, Anschlussleistung 640 kW	
171	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Stahl, L 3.000 mm, Unterbau, 4-türig, 10 Auszüge, aufgesetzter Backen Schraubstock, Werkzeugschrank, Metall, 2-türig, m Inhalt	
172	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Hochdruckreiniger, Fabr. Vulker	
173	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Aufsitzkehrmaschine, Fabr. Haco, Typ Hacomatic D910, Bj 2009, Absetzbecken f. Schmutzwasser	
174	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Trinkwasserspender, Fabr. Oasis	
175	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	2 Werkzeugschränke, Metall, je 2-türig, Inhalt	
176	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Industrie-Computerrack, Metall, 2-türig, Inhalt: PC, Monitor, Tastatur, Maus	
177	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Gefahrgut-Depot, Fabr. Kaiser + Kraft, Typ Safe Master SM4 A I-III, Bj 2000, Auffangvolumen netto 209 l	
178	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Gefahrgut-Depot, Fabr. Kaiser + Kraft, Typ Safe Master SM4 A I-III, Bj 2000, Auffangvolumen netto 209 l	
179	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	4 Montageregale, Metall lackiert, gesteckt, je ca. 2.000 x 1.500 x 2.000 mm, je 4 Ebenen	
180	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbank, Holz/Metall, L ca. 1.500 mm, Montagestuhl, Wertfächerschank, Metall, 5-türig, 4 Werkzeugschränke, Metall, jew. 2-türig, jew. m. Inhalt	
181	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 hydraulische 4-Säulen-Probierpresse, Fabr. SPC Dees, Typ HD-1000, Bj 2007, SN 32044, Presskraft max. 1.000 t, Tischmaß 3.000 x 2.000 mm, Hub 1.500 mm, lichte Weite zw. Tischen oben/unten 2.000 mm, Öffnungsweg min. Tisch oben/unten 500 mm, Anschlussleistung 223 kW	
182	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 hydraulische 4-Säulen-Probierpresse, Fabr. Ravne Presses, Typ SH4-2000-50-25, Bj 2018, SN 201700122, Presskraft max. 20.000 kN, Stößelhub 1.500 mm, Tischmaß 5.000 x 2.500 mm, Öffnung Ober-/Untertisch min./max. 500/2.000 mm, Kraft Ziehkissen oben/unten max. 6.000/1.000 kN, Hub 400 mm, Ziehkissengröße 4.000 x 1.800 mm, Ziehkissen in Tisch Druckkraft max. 6.000 kN, Zugkraft max. 1.000 kN, Hub 400 mm, Kissenmaß 4.000 x 1.800 mm, Ziehkissen in Stempel Ziehkissendruck max. 3.000 kN, Ziehkissenzugkraft max. 500 kN, Ziehkissenmaß 4.000 x 1.800 mm, 4 Hydraulikdämpfer zum Verschneiden 1.500/6.000 kN, Hub 50/400 mm, GG Presse 360 t, Anschlussleistung 2x 250 kW, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic HMI	
183	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Exzenterpresse, Fabr. Ravne, Typ EE100MP, Bj 1981, SN 9701-01-37, Nennpresskraft 1.000 kN, Öffnungsweg 8 - 120 mm, Zweihandbedienung	
184	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Industrie-Computerrack, Metall, 2-türig, ohne Inhalt	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
185	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Laser-Roboterantragsschweißanlage, best. aus: 6 Achs-Industrieroboter, Fabr. Kuka, Robotersteuerung, Typ KRC2, Laser-Auftragsschweißkopf m. Pulverversorgung, Schweißstisch, Plasmaquelle, Fabr. GTV, Schutzeinhausung, Anlagensteuerung	
186	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Tafelblechschere, Fabr. Schröder, Typ MHSU 2000X0,3, Bj 2000, SN 12190, Blechleistung 3,0 mm, Antrieb elektr., Arbeitsbreite max. 2.000 mm	
187	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Hydraulik-Hochhubwagen, Fabr. AJ, Typ 30614, Nenntragfähigkeit 1.000 kg	
188	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Gabelhubwagen, gelb, Nenntragfähigkeit 2.500 kg	
189	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	2 Schubladenschränke, Fabr. Garant, 4/5 Auszüge, m. Inhalt, 2 Werkzeugschränke, Fabr. Garant, Metall, jew. 2-türig	
190	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	4 Werkzeugschränke, grün, Metall, jew. 2-türig	
191	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Holz/Metall, L 3.000 mm, Unterbau, 18 Auszüge, Aufsatzboard, m. Medienversorgung, 2 Montagendrehstühle	
192	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbankzeile, Holz/Metall, L 3.000 mm, 2 aufgesetzte Backenschraubstöcke, Unterbau, 18 Auszüge, Aufsatzboard, m. Medienversorgung, 2 Montagendrehstühle	
193	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkbank, Eigenbau, Holz/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, 1-türig, 4 Auszüge, Werkzeugschrank, Metall, Eigenbau, 4-türig	
194	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Diesel-Gabelstapler, Fabr. Still, Typ R70-80, Bj 1991, SN 7045017, Leergewicht 11.520 kg, Nutzlast 8.000 kg, zul. GG 19.860 kg, hydr. Seitenschieber, Vollkabine, abgel. Betriebsstd. 10.955	
195	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Diesel-Gabelstapler, Fabr. Linde, Typ H40D-03, Bj 1999, SN H2X352K00844, Nenntragfähigkeit 4.000 kg, Leergewicht 5.850 kg, hydr. Gabelverstellung, Teilkabine, abgel. Betriebsstd. 10.0814	
196	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	2 Schwerlast-Traversen, zur Aufnahme v. Werkzeugen, jew. m. fahrbarem Untergestell	
197	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	2 Werkzeugschränke, Fabr. Garant, Metall, jew. 2-türig, jew. m. Inhalt	
198	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Posten Abfallbehälter, Kunststoff/Metall, unterschiedl. Volumina, ca. 20 Stck.	
199	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkzeugwagen, Fabr. Unior, Typ Eurostar 6, m. Aufsatz, m. Inhalt	
200	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Werkzeugwagen, Fabr. Unior, Typ Eurostar 6, Inhalt: Handwerkszeug	
201	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Industrie-Computerrack, Metall, 2-türig, ohne Inhalt	
202	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Teleskopsteiger, Fabr. Omme, Typ 2100S, Bj 2004, SN 4996S, Eigengew. 2.500 kg, Nenntragkraft max. 200 kg	
203	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 mechanische Kippvorrichtung (f. Werkzeuge), Eigenbau	

Nr.	Standort	Bezeichnung	Allg. Bemerkungen
204	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Säulenschwenkkran, Fabr. Insem, Typ M32-5,0, Bj 2019, SN 1805689/01, Nenntragfähigkeit 3.200 kg, Ausladung 4.600 mm, Funkfernbedienung	
205	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Zweiträger-Brückenkran, Fabr. Insem-Atmos, Typ DMZ10/5t, Bj 2004, SN 675, Nenntragfähigkeit 10.000 kg, m. Wendevorrichtung, 2x 5.000 kg, Spannweite ca. 22.000 mm, Funkfernbedienung	
206	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2	1 Zweiträger-Brückenkran, Fabr. Insem-Atmos, Typ DMZ16/2x5t, Bj 2010, SN 1383, Nenntragfähigkeit 18.000 kg, m. Wendevorrichtung, 2x 5.000 kg, Funkfernbedienung	
207	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 WIG-Schweißgerät, Fabr. VARSTROJ, Bj 2004, SN 859322, Schweißstrom max. 400A, m. gekühltem Handstück-/Vorschubgerät	
208	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 TIG-Schweißgerät, Fabr. VARSTROJ, Typ VARTIG 2000, Bj 2003, SN 800652, Schweißstrom max. 200A, Transportkarre	
209	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Ölabschreckbad, Fassungsvermögen ca. 1.000 l, Abzugshaube	
210	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Anlass-/Härteofen, Fabr. Bosio, Typ EUP-KZA 70/1100, Bj 2004, SN 717.04, Volumen 70 l, Nenntemperatur 1.100°C, Anschlussleistung 20,0 kW	
211	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Anlass-/Härteofen, Fabr. Bosio, Typ EUP-K 85/1200, Bj 2004, SN 718.04, Ofenvolumen 85 l, Ofentemperatur 1.200°C, Anschlussleistung 15,0 kW	
212	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Schweißdrehvorrichtung, Fabr. Gorenje, Typ P500, Montagedrehstuhl	
213	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 MIG-MAG-Schweißgerät, Fabr. Fronius, Typ Magicwave 3000 Job G/F, SN 30250083, Schweißstrom max. 300 A	
214	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Hand-Induktions-Härtegerät, Fabr. Eldec, Typ MFG 18, Bj 2006, SN G060145, Etagentransportwagen, Kühlgerät	
215	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Härteprüfgerät, Fabr. WPM, m. Untertisch	
216	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 PC, Fabr. Chieftec, Monitor, Tastatur, Maus	
217	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Werkbank, Fabr. Kaiser + Kraft, Holz/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, 6 Auszüge, Inhalt, Montagedrehstuhl	
218	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Werkbank, Fabr. Kaiser + Kraft, Holz/Metall, L 2.000 mm, Unterbau, 6 Auszüge, 1-türig	
219	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Glüh-/Anlassofen, Fabr. Bosio, Typ EUP-K 20-1200, Bj 2021	
220	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Doppelschleifbock, Fabr. Femi, Typ 243, Untergestell	
221	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Kunststoffband-Umreifungsgerät, best. aus: Abrollhaspel (ohne Handspannzange)	
222	3000 Celje, Bežigrajska cesta 10/ Halle 2/ Schweißerei	1 Säulenschwenkkran, Fabr. Insem, Typ KZ1,5T, Bj 2015, SN 1953, Nenntragfähigkeit 1.500 kg, Flurbedienung	